




CATALOGUE DE PORTES ALUMINIUM

SFBC



PORTES D'ENTRÉE SFBC

La porte d'entrée SFBC **75** 4-5

Panneaux de portes ALUMINIUM **gamme 75** 6-9

La porte d'entrée SFBC **90** 10-11

Panneaux de portes ALUMINIUM **gamme 90** 12-17

La porte d'entrée SFBC **65** 18-19

Panneaux de portes ALUMINIUM **gamme 65** 20-23

LES ACCESSOIRES SFBC 25

Les poignées 26-27

Les crémones 28

Les vitrages 29

La sécurité 30-31

LA PORTE D'ENTRÉE IDÉALE SELON SFBC 32

LA PORTE SFBC 75




Dans l'offre standard :

- Épaisseur totale de 75 mm
- Dimensions standard 1100 x 2250 mm
- 5 couleurs en standard
- 3 paumelles en applique
- Crémone automatique A2
- Cylindre de sûreté
- Poignée tirage
- 5 ans garantie





Coloris Standards



Blanc
RAL 9016



Anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005



Gris aluminium
RAL 9007



Grau grunge

Affleurant 1 face
(extérieur)



Affleurant 2 faces



Fixes latéraux



NB1 NB2 NB3 NB4 NB5

LIGNE
GROUVE



FLAT



ARGEA



NILA



FEBA



FILA



TALUS.



RAISA



GRETA




CYNTIA

LIGNE CLASSIC



KALISTA.psd



SOTERA.psd



IDALIA.psd


LIGNE INTRASIO




TERENTIUS



AGAPIT



ERAST



KOSMA




ARETAS



HERON



ADORA



TITUS




LAR



PAULUS.psd



VESTA.psd



PUBLIUS.psd

LIGNE INOX




LA PORTE SFBC 90




Dans l'offre standard :

- Épaisseur totale de 90 mm
- 8 couleurs disponibles
- Paumelle en feuillure 3D
- Crémone Automatique A2
- Cylindre de sûreté
- Tirant extérieur / poignée intérieure






Coloris Standards



Blanc
RAL 9016



Vert
RAL 6005



Argent
RAL 9006



Anthracite
RAL 7016



Brun chocolat
RAL 8017



Gris aluminium
RAL 9007



Grunge antico



Grunge

Affleurant 1 face
(extérieur)



Affleurant 2 faces




Fixes latéraux



NB1 NB2 NB3 NB4 NB5 NB6 NB7

LIGNE
ÉLITE



FAUSTUS



GAIUS



AGRIPPA



HECTOR



SERVIUS



PUBLIUS.jpg



CARITA.jpg



FORTUNO.jpg



VITALIS.jpg



LIAN.jpg



AUGUST




PAULUS



VIATOR



ANNIK



CYRUS

LIGNE
ÉLITE



ALBUS




FLORIUS



DECIUS



CLARA



VERGILIUS

LIGNE
ÉLITE



ROMANUS



VESTA



AGNES



VITUS



LAR



TITO.jpg



TIBERIUS.jpg




LUCIUS.jpg



PATRICIUS.jpg



MAGNUS.jpg



VICTORIUS



CAMBRIA



FLORIA



NICOLAUS



AULUS

LIGNE ÉLITE




MARCUS



SATURNUS



ADREA




HUBERTUS



TAURUS

LIGNE
ÉLITE



CILLA



ADORA



TERENTIUS




TITUS



FLATT



ALBAN



BONITA



DACJAN



FABIA




GRATUS



ILIDIA



JUSTYN



KASJANA



LUPIUS




VITUS

LA PORTE SFBC 65




Dans l'offre standard :

- Rupture thermique d'ouvrant et de dormant
- Seuil PMR à rupture du pont thermique
- Vitrage : 4/20/4
- Paumelles en 2 lames (3/ouvrant)
- Crémone GU MR2 (crémone multipoints avec pêne, 1/2 tour réversible, pêne dormant et 2 pènes dormants auxiliaires)
- Cylindre avec 3 clés





Coloris Standards



Blanc
RAL 9016



Anthracite
RAL 7016

En option



Argent
RAL 9006



Vert
RAL 6005



Brun chocolat
RAL 8017



Gris aluminium
RAL 9007



Grunge antico



Gruge grunge

PANNEAUX
DE PORTE
D'ENTRÉE 65



ALBERT



ALEXANDRE



ANNE



ARTUR.



AUGUSTE



BOLES LAV



CASIMIR



CATHRINE




CHARLES



CONRAD



ELISABETH.




ETIENNE

PANNEAUX DE PORTE D'ENTRÉE 65

PANNEAUX
DE PORTE
D'ENTRÉE 65



FREDERIC.



HENRI



JEAN



LADISLAS.




LOUIS



MICHEL



ROBERT



SIGISMOND



SOPHIE



STANISLAS

PANNEAUX DE PORTE D'ENTRÉE 65

Les accessoires SFBC

LES POIGNÉES




P10

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm

75

90



P45

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm

65

90



P10 B

- 600 mm
- 1400 mm

90



P45 B

- 600 mm
- 1400 mm

90



P60

600 mm
800 mm

90



P5

600 mm
800 mm

90



P8

600 mm
800 mm

90



PD45

600 mm
1000 mm
1600mm

90



Q45

600 mm
800 mm

90



Q90

600 mm
800 mm

90



Q10

600 mm
800 mm
1000 mm

75

90

Modèles de portes : **65** **75** **90**

LES CRÉMONES

Nos Crémones	Nombre de points de fermeture	Sécurité	Facilité d'usage
Crémone 3 points de fermeture automatique	3	★ ★ ☆ ☆	★ ★ ☆
Crémone 3 points de fermeture manuelle	3	★ ★ ☆ ☆	★ ☆ ☆
Crémone 4 points de fermeture automatique	4	★ ★ ★ ☆	★ ★ ☆
Crémone 5 points de fermeture automatique	5	★ ★ ★ ★ ☆	★ ★ ☆
Crémone automatique avec commande électrique	3, 4 ou 5	★ ★ ★ ★	★ ★ ★



Kathedral



Chinchila clean



Delta Mat



Kura clean



Masterligne clean.

LES VITRAGES



Vitrage float



Chinchila brun



Satino blanc



Kura brun



Messercarre clean.


Découvrez notre gamme d'accessoires liée à la sécurité de la maison.

LA SÉCURITÉ



Rosace en anneau
La rosette de protection
anti-perçage

Elle est un retardateur d'effraction efficace car elle représente un barrage supplémentaire.



Verre de sécurité

Grâce à un film résistant inséré entre 2 lames de verre, le vitrage sécurisé est plus résistant qu'un vitrage classique.



Pions anti-dégondage

La protection retardateur d'effraction de la porte est augmentée grâce aux pions anti-dégondage entre le battant de porte et le dormant. Installés du côté des charnières, ils sont efficaces contre toute tentative de dégivrage de la porte.



Ferme-porte avec
bras d'arrêt

Le ferme-porte assure que la porte reste bien fermée après chaque utilisation. Il est possible de régler le blocage de la porte entre 80° et 120°.



Numéro de porte

Vous pouvez apposer le numéro de la maison sur la surface du panneau aluminium.



Plinthe en aluminium

La plinthe en aluminium permet de protéger votre porte contre les éventuelles détériorations. Elle est disponible en 3 variantes, aux esthétiques différentes.



Barillet Européen
Avec 3 clés.



Cylindre Janus
Garantie du niveau de sécurité le plus élevé, avec 8 clés.



Cylindre de sûreté
Avec 5 clés et carte de réapprovisionnement pour obtenir des clés complémentaires.

LA SÉCURITÉ



Judas électronique



Empreinte digitale



Clavier avec system KFV keyless

SFBC recommande cette combinaison pour une porte optimale.

SOLIDITÉ & ISOLATION

- Porte SFBC 75
- Affleurant 2 faces
- Paumelle feuillure à rouleaux

SÉCURITÉ

- Crémone automatique à 4 points A4
- Rosace de sûreté
- Clef sûreté

DESIGN & PERSONNALISATION

- Vitrage décoratif sécurisé
- Poignée design
- Numéro de maison
- Plinthe en inox



SFBC