

LES PORTES

-BOIS PETIT CADRE

-BOIS GRAND CADRE

-CONTEMPORAINE BOIS EXISTE EN VERSION MIXTE

-MIXTE BOIS ALUMINIUM

-ISOLA



PC14



FH2



LES PORTES BOIS **PETIT CADRE**



FH1



FC1



PC12



PC1



PC2



PC3

PC4



PC5





PC6



FV1



PCF1



PC7



PC8

PC9

PC10

PC11



LES PORTES BOIS **GRAND CADRE**

GC1



PC12



GC2



GC3



GC4



PCG2



PCG1

GRAND CADRE AVEC CHÂSSIS OUVRANT



GC01



GC02



GC03



GC04

GC07



GC08



GC06



GC09





GC010



GC012



GC011

LES GRILLES :


Les grilles sur les portes précédentes sont parfois reprises. La plupart de ces modèles sont réalisables par nos serruriers.

Vous trouverez également des modèles standards venant en complément.

Vous pouvez nous consulter pour d'autres modèles :

G6

G7



G8




G9

G1

G2

G3



G4

G5

LES PORTES BOIS CONTEMPORAINES

EXISTE EN VERSION MIXTE BOIS ALUMINIUM





FPPU Uni + PPU310



FPS Uni + PS334



FPS302 + PS302



FPS325 + PS325



PPG030



PPG031



PPG032




PPG033



PPG034



PPH302



PPH303



PPH304



PPH305



PPU010



PPU300



PPU302



PPU306



PPU311



PS301



PS303




PS309ML




PS326ML



PS274



FPS007 + PS007



PPM008



PPM009



PPU002



FPPH300 + PPH300



FPPH301 + PPH301

LES PORTES MIXTE BOIS-ALUMINIUM

JAIS 1 – SABLAGE UNI



MARINE 1 – SABLAGE UNI



PASTEL 4 – SABLAGE UNI
– PIÈCES MÉTALLIQUES
EN OPTION



PISTACHE 4 – SABLAGE
UNI



BELL 2 – SABLAGE UNI –
MOULURES RAPPORTÉES



EDISON 1 – SABLAGE UNI
– MOULURES
RAPPORTÉES



GRAMME 2 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



JUDSON 1 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



MONIER 3 – SABLAGE UNI
– MOULURES
RAPPORTÉES



MORENO 1 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



NEWTON 3 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



NOBEL 1 – GRILLE
VOLUTES EN OPTION –
MOULURES RAPPORTÉES



SPENCER 1 – GRILLE
RUSTICA EN OPTION –
MOULURES RAPPORTÉES



ALCOR 2L – DELTA CLAIR
– CROISILLONS LAITON



ANTARES 1L – FILET DE
VERSAILLES



ATRIA 2L – VITRAIL –
V0.22



BASALTE – POIGNÉE DE TIRAGE INCRUSTÉE EN INOX FACE EXT.



BAUXITE 1 – SABLAGE UNI - POIGNÉE DE TIRAGE INCRUSTÉE EN INOX FACE EXT.



CALCITE A – POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE INTÉGRÉE FACE EXT.



CALCITE B - POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE INTÉGRÉE FACE EXT.



CIPOLIN 1 – SABLAGE UNI - POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE EN SAILLIE FACE EXT.



CIPOLIN 1B – SABLAGE UNI – POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE 9016 EN SAILLIE FACE EXT.



CIPOLIN 1R – SABLAGE UNI – POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE 3004 EN SAILLIE FACE EXT.



CIPOLIN A – POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE EN SAILLIE FACE EXT.



CIPOLIN B – POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE EN SAILLIE FACE EXT.



DIORITE – POIGNÉE DE TIRAGE INCRUSTÉE EN INOX FACE EXT.



GRANITE B – POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE EN SAILLIE FACE EXT.



GRAPHITE 1 – SABLAGE UNI – POIGNÉE DE TIRAGE LAQUÉE INTÉGRÉE FACE EXT.



CROCUS 2 – SABLAGE UNI - PIÈCES MÉTALLIQUES AFFLEURANTES



MONOBLOC UNIQUEMENT - DAHLIA 9 – SABLAGE UNI



DIGITALE – PIÈCES MÉTALLIQUES AFFLEURANTES INCLUSES



EDELWEISS – PIÈCE MÉTALLIQUE AFFLEURANTE INCLUSE



EPILOBE – PIÈCES MÉTALLIQUES AFFLEURANTES INCLUSES



FRAXINELLE – PIÈCE MÉTALLIQUE AFFLEURANTE INCLUSE



TOBAGO 1 - SABLAGE UNI



TRINIDAD 6 - SABLAGE UNI – PIÈCES MÉTALLIQUES EN OPTION



GOYA 3 - SABLAGE UNI – 3 PIÈCES MÉTALLIQUES EN OPTION



LIMA 5 - SABLAGE UNI – PIÈCES MÉTALLIQUES EN OPTION



BOGOTA 3 - SABLAGE UNI – PIÈCES MÉTALLIQUES EN OPTION



BUGA 5 - SABLAGE UNI – PIÈCES MÉTALLIQUES EN OPTION



LES PORTES ISOLA

ISOLA est une porte d'entrée dédiée aux maisons individuelles et collectives qui est à la fois passive (les performances thermiques sont très importantes avec un $U_w = 0.75$), respectueuse de l'environnement et résistante au feu. Elle est déclinée en deux versions : une coupe-feu à destination des bâtiments publics et une autre à destination des particuliers qui n'a pas cette fonctionnalité mais dans lesquelles sont intégrées des fonctions domotiques et la possibilité d'inter changer les panneaux

L'innovation réside dans le caractère vertueux des matériaux utilisés pour la porte :

- l'ossature est réalisée en bois de chêne de Bourgogne. Outre l'aspect local, ce matériau a été choisi de par son caractère ignifugeant, permettant ainsi de se passer de traitements supplémentaires ;
- l'isolation thermique est constituée de laine de bois durcie .
- l'ensemble est démontable pour faciliter le recyclage et la réutilisation du produit ;
- les parements sont faits de bois contreplaqué et sont clipsés sur des rails ce qui permet de changer l'esthétique de la porte à tout moment ;
- des sections de bois plus petites sont utilisées ce qui permet de limiter le transport de matières. Ce système présente un grand avantage lors de la pose puisque que les parements ne sont posés qu'une fois le chantier achevé. Cela limite donc beaucoup de frais liés à la protection des portes, la réparation, le nettoyage... »



Quelques exemples : consultez-nous pour d'autres modèles



gainée de cuir



LES QUINCAILLERIES DE PORTES

En standard ferrage par fiche exacta 16 zinguée sans cache

Poignée HOPPE



Inox F9 (standard)



Serrure 5 points à relevage et cylindre 4 clés avec carte de propriété.

LES OPTIONS :

POIGNÉES :



Poignée de tirage



Amsterdam



Verona



Dallas



Amsterdam



Nevers



Bourgogne



Lucerne



Chemin de fer

LES OPTIONS :

BÂTON DE MARECHAL



Long :300mm
1700mm
Toute hauteur

POMMEAU



Louis XV



Bearn

POIGNÉE DE TIRAGE



HEURTOIR



Brive



Dahlia

CACHE FICHE EXACTA



838 Ø17

Cache aluminium pour NORDEX,
BIXACTA et EXACTA Ø16

Aluminium Argent Satiné




839 Ø18

Cache laiton pour NORDEX,
BIXACTA et EXACTA Ø16

Argent Vieilli

PAUMELLE SPÉCIFIQUE



Simonswerk

Paumelle en Inox réglage 3D



Docteur HAHN

Paumelle réglage 3D

Ouverture extérieure

LES SERRURES

-Serrure à Crochet



- Serrure A2P à peine

Nécessite une plaque
Renforcée et un
cylindre A2P



-Serrure électrique option pilotage Smart phone



Le moteur de la serrure permet de convertir les serrures multipoints automatiques en variantes électromécaniques. Les champs d'application ont été considérablement élargis dans la nouvelle version 2.1. Il est par exemple possible désormais de l'associer à des alimentations électriques déconnectables telles que des contacteurs à plots. Cet élément confère à votre porte non seulement une esthétique agréable et discrète, mais facilite également grandement le raccordement et l'installation.

La possibilité d'association avec différents systèmes de contrôle d'accès, du KfVkeyless aux télécommandes radio et systèmes de transpondeurs en passant par un scanner d'empreintes, assure la polyvalence de la serrure. Grâce au module intelligent universel compatible Wi-Fi et à la commande avec somfy io-homecontrol®, il est même possible de la raccorder à des systèmes domotiques intelligents.

La serrure motorisée 2.1 convient pour toutes les portes d'entrée ou palières, indépendamment du matériau du châssis.

Scanner d'empreintes

- système de contrôle d'accès biométrique
- intégration dans la feuillure de porte ou installation externe possible
- Jusqu'à 99 emplacements de mémoire programmables
- aucun système électronique d'analyse supplémentaire
- coût de câblage réduit lors de l'installation
- alimentation électrique directement via GENIUS
- **en option** : appli confortable pour la gestion utilisateur et système

KfVkeyless

- système de contrôle d'accès électronique par Bluetooth
- intégration dans la feuillure de porte ou installation externe possible
- appli conviviale
- ouverture de portes sans contact grâce à la fonction Bluetooth du smartphone – ou en saisissant un code sur le clavier
- gestion utilisateur et système facile

Application SIEGENIA Comfort

- pour la commande de plusieurs produits SIEGENIA compatibles avec l'appli Comfort
- appli gratuite pour la commande d'appareils avec smartphone ou tablette possible sans réseau Wi-Fi supplémentaire
- intégrable dans un réseau domestique Wi-Fi
- commande incl. retour d'information d'état (fonction de l'appareil)



À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION.

LES VITRAGES



GRANIT 200



DELTA BLANC MAT



DÉPOLI ACIDE



GIVRÉ VÉRITABLE "G"



AVOINE MATEGLASS




OLIVIER MATEGLASS



MIMOSA MATEGLASS

LES VOILETS ROULANTS (bubendorff)

- ▶ Tablier aluminium isolé en standard
- ▶ Verrouillage automatique
- ▶ Quatre types de manœuvres :
 - > Sangle
 - > Treuil (manivelle)
 - > Electrique filaire (motorisation SOMFY)
 - > Electrique radio (motorisation SOMFY)



Pose en monobloc **intérieur** ou **extérieur**, sur **béton** ou **ossature bois** avec menuiseries **bois** ou **mixte bois-alu**. Possibilité de caisson titan.



Bloc VR intégré



Coffre demi-linteau



Bloc BBC avec sous-face démontable



Volet BBC demi-linteau

Teinte tablier aluminium



Vos volets simplement connectés



App Legrand Home-Control





**12 rue de la Paix
L-3871 Schifflange
+352 28 38 31 52
+352 661 183 183
devis@group-sfbc.com
contacts.sfbc@gmail.com**